

Nuevas Guías plasmáféresis en trastornos neurológicos Neurology 2011

No mostrar en "slideshow"

La Academia Americana de Neurología (AAN) publica unas Nuevas Guías sobre el uso de la Plasmáféresis en los Trastornos Neurológicos. Se indica el uso en las recaídas graves de la Esclerosis Múltiple, en el tratamiento de la Polineuropatía Desmielinizante Aguda Severa/ Síndrome de Guillain-Barré y en el control a corto plazo de la Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica. No está recomendado su uso en la Esclerosis Múltiple progresiva crónica o secundaria; y no hay suficiente evidencia para recomendar la plasmáféresis en el control de la crisis Miasténica.

[Nueva guía sobre el uso de la plasmáféresis en los trastornos neurológicos 2011](#) [1]

- [Guías de práctica clínica](#) [2]
- [Guías de Práctica Clínica Neurología](#) [3]
- [Formación](#) [4]
- [Publicaciones](#) [5]

- [Guías de práctica clínica](#)
- [Guías de Práctica Clínica Neurología](#)
- [Formación](#)
- [Publicaciones](#)

URL del envío:

<http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/guias-de-practica-clinica/nuevas-guidas-plasmaferesis-en-trastornos-neurológicos-neur>

Enlaces:

[1] <http://www.neurology.org/content/76/3/294.full.pdf+html>

[2] <http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/guias-de-practica-clinica>

[3] <http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/guias-de-practica-clinica/guias-de-practica-clinica-neurologia>

[4] <http://privada.semicyuc.org/temas/formacion>

[5] <http://privada.semicyuc.org/temas/publicaciones>